



***COMPONENTES GENUINOS DE
REPUESTO PARA EQUIPO DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS***



11847A

SOPORE TRASERO DE MOTOR



DIMENSIONES (in)	DIMENSIONES (mm)
ID 1	ID 25
OD < 1 1/2	OD < 38
OD > 3 39/64	OD > 91
LARGO 2 3/4	LARGO 70

APLICACIÓN: Soporte trasero de motor Dina Linner

11854A

SOPORE DELANTERO DE MOTOR



DEM: J-3049

DIMENSIONES (in)	DIMENSIONES (mm)
ID 21/32	ID 17
OD < 1 13/32	OD < 36
OD > 2 5/8	OD > 67
LARGO 1 1/8	LARGO 29

APLICACIÓN: Soporte delantero de motor Dina Linner

11856AK

KIT SOPORE PARA COMPRESOR 6 PIEZAS



DIMENSIONES (in)	DIMENSIONES (mm)
DIAM INT 16/32	DIAM INT 15.1
DIAM EXT > 2 3/4	DIAM EXT > 69.8
DIAM EXT < 2 5/16	DIAM EXT < 58.7
ROSCA 3/8	ROSCA 9.5
LARGO 3.376	LARGO 85.7

APLICACIÓN: Compresor DINA LINNER

11864AP

BUJE PARA MUELLE



DIMENSIONES (in)	DIMENSIONES (mm)
ID 1	ID 22.225
OD 2 3/8	OD 60.325
LARGO 3	LARGO 76.2

APLICACIÓN: Muelle DINA GAS

11889A

TANQUE DE RECUPERACIÓN



APLICACIÓN: Tanque recuperador DINA LINNER

24816A

BUJE PARA BARRA DE TORSIÓN VOLVO



DEM: 3500413

DIMENSIONES (in)	DIMENSIONES (mm)
OD 3 47/64	OD 95
CC 6	CC 152
DIAM BARRENO 53/64	DIAM BARRENO 21
LARGO 7 39/64	LARGO 193

APLICACIÓN: Tensor para VOLVO AUTOBÚS y MERCEDES BENZ

24817A

BUJE PARA BARRA ANGULAR



3502205
DEM: 3504505

DIMENSIONES (in)	DIMENSIONES (mm)
OD 2 15/16	OD 75
CC 5 1/8	CC 130
DIAM BARRENO 63/64	DIAM BARRENO 25
LARGO 6 7/8	LARGO 175

APLICACIÓN: Barra angular de AUTOBÚS MERCEDES BENZ

24819A

BUJE PARA BARRA DE TORSIÓN



DEM: 3502405

DIMENSIONES (in)	DIMENSIONES (mm)
OD 3 59/64	OD 100
CC 6	CC 152
DIAM BARRENO 63/64	DIAM BARRENO 25
LARGO 7 43/64	LARGO 195

APLICACIÓN: Barra de torsión de AUTOBÚS MERCEDES BENZ

24824A

BUJE PARA BARRA DE TORSIÓN



6293300107
DEM: 345 320 0661

DIMENSIONES (in)	DIMENSIONES (mm)
OD 3 11/32	OD 84.83
ROSCA M35 X1.5	ROSCA M35 X1.5
LARGO 6 3/4	LARGO 171.45

APLICACIÓN: Barra de torsion de AUTOBÚS MERCEDES BENZ

24828A

BUJE PARA BARRA DE TORSIÓN



3502305
DEM: 3504005
3504405

DIMENSIONES (in)	DIMENSIONES (mm)
OD 3 11/32	OD 85
CC 6	CC 152
DIAM BARRENO 1	DIAM BARRENO 25

APLICACIÓN: Buje central barra V TORINO OH

24845AK

KIT SOPORE PARA CATALIZADOR 4 PIEZAS



DEM: 3829980041

DIMENSIONES (in)	DIMENSIONES (mm)
DIAM INT 19/32	DIAM INT 15
DIAM EXT > 2 3/16	DIAM EXT > 55.5
DIAM EXT < 1 47/64	DIAM EXT < 44
ROSCA 3/8	ROSCA 9.5
LARGO 3.550	LARGO 90

APLICACIÓN: Soporte de catalizador y postenfriador TORINO OH

24846AK

KIT SOPORE PARA RADIADOR 2 PIEZAS



DIMENSIONES (in)	DIMENSIONES (mm)
DIAM INT 16/32	DIAM INT 15.1
DIAM EXT > 2 3/4	DIAM EXT > 69.8
DIAM EXT < 2 5/16	DIAM EXT < 58.7
ROSCA 3/8	ROSCA 9.5
LARGO 3.376	LARGO 85.7

APLICACIÓN: Base de radiador TORINO OMC

24849A

SOPORTE DE TRANSMISIÓN



9732400418
OEM: 9582400718

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

DIAM BARRENO	9/16	DIAM BARRENO	14.3
LARGO	8 1/2	LARGO	216
ANCHO	3 1/2	ANCHO	88
ALTURA	5 1/16	ALTURA	128.5

APLICACIÓN: MB BOXER OF / TORINO OH / ALLIADO OH

24850A

BUJE BIPARTIDO PARA BARRA ESTABILIZADORA GRANDE



OEM: 9413260050

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

ID	3 3/16	ID	81
OD	4 1/4	OD	108
LARGO	2 9/16	LARGO	65

APLICACIÓN: Portería trasera TORINO OH MERCEDES BENZ

24851A

BUJE PARA SUSPENSIÓN BARRA ESTABILIZADORA TRASERA



OEM: 9423260050

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

DIAM BARRENO	51/64	DIAM BARRENO	20
CC	5 1/8	CC	130
OD	3 15/32	OD	88

APLICACIÓN: TORINO OH

24852A

BUJE PARA SUSPENSIÓN BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA



OEM: 9743270181

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

ID	7/8	ID	22
OD	2 11/16	OD	68
LARGO	2 3/8	LARGO	60

APLICACIÓN: Portería delantera TORINO OH

24853A

BUJE BIPARTIDO PARA BARRA ESTABILIZADORA CHICO



OEM: 9743270281

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

ID	2 7/32	ID	56
OD	3 15/32	OD	88
LARGO	2 3/8	LARGO	60

APLICACIÓN: Portería delantera TORINO OH

24858A

BUJE BARRA ESTABILIZADORA PARTE TRASERA



958.320.0044
OEM: 970.323.1785

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

ID	1 13/32	ID	35.56
OD	< 2 3/32	OD	< 53.34
OD	> 2 13/32	OD	> 61.214
LARGO	1 3/4	LARGO	44.45

APLICACIÓN: Barra estabilizadora TORINO OH

24859A

BUJE BARRA ESTABILIZADORA PARTE DELANTERA



384.320.7050
OEM: 6010.014.025.00.4

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

ID	9/16	ID	14.097
OD	1 63/64	OD	50.292
LARGO	1 21/32	LARGO	42.037

APLICACIÓN: Barra estabilizadora TORINO OH

24863A

SOPORTE DE TRANSMISIÓN 3B



9582400918
9582401018
OEM: 9702400218
9702400318
9702400418

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

LARGO	8 1/2	LARGO	216
ANCHO	3 1/2	ANCHO	88
ALTO	5 1/16	ALTO	128.5
DIAM BARRENO	9/16	DIAM BARRENO	14.3

APLICACIÓN: Transmisión TORINO y ALLIADO

24865A

SOPORTE DE MOTOR DERECHO E IZQUIERDO PATAS SÓLIDAS



OEM: 3682400217

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

LARGO	7 13/64	LARGO	182.96
ANCHO	5 17/32	ANCHO	140.49
ALTO	7 3/4	ALTO	196.85
ROSCA	M16 x 1.5	ROSCA	M16 x 1.5

APLICACIÓN: Motor TORINO y ALLIADO

24866A

SOPORTE DE MOTOR BASE PLANA IZQUIERDA



OEM: 384.240.0417

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

ROSCA	M16 x 1.5	ROSCA	M16 x 1.5
-------	-----------	-------	-----------

APLICACIÓN: Motor BOXER

24867A

SOPORTE DE MOTOR BASE PLANA DERECHA



OEM: 384.240.0517

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

ROSCA	M16 x 1.5
-------	-----------

APLICACIÓN: Motor BOXER

24868A

SOPORTE DE MOTOR



3452400017
345 240 7017
OEM: 345 242 0509
368 240 0017
384 240 7117

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

LARGO	4 19/32	LARGO	116.68
ANCHO	4	ANCHO	101.60
ALTO	2 1/4	ALTO	57.15
BARRENO ROSCADO	M16 x 1.5	BARRENO ROSCADO	M16 x 1.5
ROSCA	M12 x 1.5	ROSCA	M12 x 1.5

APLICACIÓN: Motor AUTOBÚS

24885A

TANQUE RECUPERADOR 1 TOMA

MERCEDES BENZ



APLICACIÓN: Tanque recuperador TORINO

24886A

TANQUE RECUPERADOR 3 TOMAS

MERCEDES BENZ



APLICACIÓN: Tanque recuperador TORINO

24887A

TANQUE RECUPERADOR CUELLO CORTO

MERCEDES BENZ



APLICACIÓN: Tanque recuperador TORINO

24888A

TANQUE RECUPERADOR CUELLO LARGO

MERCEDES BENZ



APLICACIÓN: Tanque recuperador TORINO

24890A

MANGUERA INFERIOR IZQUIERDA
1 5/8" x 2" x 51"

MERCEDES BENZ



APLICACIÓN: Radiador TORINO

24891A

MANGUERA INFERIOR DERECHA
1 5/8" x 1 15/16" x 54"

MERCEDES BENZ



APLICACIÓN: Radiador TORINO

24892A

MANGUERA INFERIOR 1 15/16" x 2" x 55"

MERCEDES BENZ



APLICACIÓN: Radiador TORINO

25765A

SOPORE PARA CABINA

INTERNATIONAL



APLICACIÓN: Cabina INTERNATIONAL

3515345C1
DEM: 3515345C2
27980-1/E

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

ID 3/4	ID 19.05
OD 3	OD 76.2
LENGTH CC 5	LENGTH CC 127

19343-1A

ADAPTADOR PARA BUJE CENTRAL DE BALANCÍN

NEWAY



APLICACIÓN: Suspensión Neway, Torino, OMC y Dina Linner G

DEM: 45000-007

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

OD 2 1/2	OD 64
LARGO 8 1/16	LARGO 205

19612A

BUJE PARA BARRA TENSOR

NEWAY



DEM: 47691-000L

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

OD 2	OD 51
CC 4 3/8	CC 112
DIAM BARRENO 21/32	DIAM BARRENO 17

APLICACIÓN: Barra transversal delantera Dina Linner G

19613A

BUJE PARA TENSOR

NEWAY



DEM: 44695-000L

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

OD 2 3/4	OD 70
CC 4 3/8	CC 112
DIAM BARRENO 21/32	DIAM BARRENO 17

APLICACIÓN: Barra de torsión suspensión trasera TORINO OMC

26408A

BUJE BARRA ESTABILIZADORA

NEWAY



90008006
DEM: 90008219

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

ID 2 1/2	ID 63.50
OD 3 7/8	OD 98.46
LARGO 5 1/4	LARGO 133.35

APLICACIÓN: Suspensión NEWAY, TORINO OMC Y DINA LINNER G

ATTRION

AUTOPARTS

attrion.com.mx

26437A
BUJE CENTRAL SUSPENSIÓN



NEWAY

DEM: 90008008

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

ID 2 1/2	ID 63.50
OD 3 7/8	OD 98.43
LARGO 5 3/4	LARGO 146.05

APLICACIÓN: Suspensión NEWAY, TORINO OMC Y DINA LINNEN G

26636A
BUJE LATERAL SUSPENSIÓN



90008151
DEM: 90008252

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

ID 1 9/64	ID 29
OD < 2 1/2	OD < 64
OD > 3 1/2	OD > 89
LARGO 5	LARGO 127

APLICACIÓN: Suspensión NEWAY, TORINO OMC Y DINA LINNEN G

31820A
BUJE PARA BARRA DE TORSIÓN VOLVO /
MERCEDES BENZ / MAN / NEOPLAN



DEM: 1435944

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

OD 3 11/32	OD 85
CC 5 1/8	CC 130
DIAM BARRENO 3/4	DIAM BARRENO 19
LARGO 6 17/32	LARGO 166

APLICACIÓN: Barra V TORINO OH

31821A
BUJE PARA BARRA DE TORSIÓN VOLVO /
MERCEDES BENZ / MAN / NEOPLAN



DEM: 638862

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

OD 3 11/32	OD 85
CC 5 1/8	CC 130
DIAM BARRENO 3/4	DIAM BARRENO 19
LARGO 6 17/32	LARGO 166

APLICACIÓN: Barra V TORINO OH

31822A
BUJE PARA BARRA DE TORSIÓN VOLVO /
SCANIA / MERCEDES BENZ



DEM: 550806

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

OD 2 15/16	OD 75
CC 4 35/64	CC 115
DIAM BARRENO 43/64	DIAM BARRENO 17
LARGO 5 27/32	LARGO 148

APLICACIÓN: Barra de torsión de AUTOBUS MERCEDES BENZ / VOLVO / SCANIA

31823A
BUJE PARA BARRA DE TORSIÓN SCANIA / MAN



DEM: 550800

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

OD 2 5/8	OD 67
CC 3 61/64	CC 100
DIAM BARRENO 43/64	DIAM BARRENO 17
LARGO 5 9/64	LARGO 130

APLICACIÓN: Barra transversal delantera TORINO OH

31825A
BUJE PARA BARRA DE TORSIÓN SCANIA /
MERCEDES BENZ



DEM: 550800

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

OD 2 5/8	OD 67
CC 4 35/64	CC 115
DIAM BARRENO 43/64	DIAM BARRENO 17
LARGO 5 51/64	LARGO 147

APLICACIÓN: Barra transversal delantera TORINO OH

34814A
BUJE PARA BARRA DE TORSIÓN SCANIA /
MERCEDES BENZ / MAN



DEM: 274070

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

OD 2 15/16	OD 75
CC 5 1/8	CC 130
DIAM BARRENO 53/64	DIAM BARRENO 21
LARGO 6 9/16	LARGO 167

APLICACIÓN: Barra angular AUTOBÚS SCANIA Y VOLVO, LATERAL

34815A
BUJE PARA BARRA DE TORSIÓN VOLVO /
MERCEDES BENZ / MAN



3093630
dem: 3096631

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

OD 3 11/32	OD 85
CC 5 1/8	CC 130
DIAM BARRENO 1	DIAM BARRENO 26
LARGO 6 17/32	LARGO 166

APLICACIÓN: Barra de torsión en V punta

34826A
KIT REPARACIÓN BARRA ANGULAR VOLVO BUS



DEM: 271188

APLICACIÓN: Kit reparación punta de barra angular de AUTOBUS SCANIA Y VOLVO

34827A
SOPORTE DE SOBRECARGA VOLVO



1629553
DEM: 1089501
20390836

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

DIAM BARRENO 43/64	DIAM BARRENO 17
LARGO 7 23/32	LARGO 196
ANCHO 5 29/32	ANCHO 150
ALTO 5 57/64	ALTO 150

APLICACIÓN: Suspensión de AUTOBÚS VOLVO

34830A
SOPORTE DE MOTOR



DEM: 1629614

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

DIAM BARRENO 5/8	DIAM BARRENO 16
LARGO 10 1/4	LARGO 260
ANCHO 8 5/16	ANCHO 210
ALTO 6 5/16	ALTO 148

APLICACIÓN: Motor de AUTOBÚS VOLVO

34869A
SOPORTE DE MOTOR TIPO CAMA



1611420
DEM: 1593669
3037072

DIMENSIONES (in) DIMENSIONES (mm)

DIAM BARRENO 17/32	DIAM BARRENO 13.49
LARGO 4 13/16	LARGO 122.24
ANCHO 4 11/32	ANCHO 110.33
LARGO CC 2 9/16	LARGO CC 65.09

APLICACIÓN: Motor VOLVO 9700, 9800

ATTRION

AUTOPARTS

attrion.com.mx



CONTACTO:
Therco International S.A. de C.V.
USA: 1 866 439 5913
MEX: 01 800 2867 640
ventas@therco.com.mx